

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В. Жила
30.06.2022 г.

Протокол испытаний № 2798.22/4/К от 30.06.2022 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1; Участковая больница, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул.Кирова

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1

Объект, где производился отбор образца: территория участковой больницы, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул.Кирова

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран участковой больницы

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 24.06.2022 г. 11 час. 15 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 24.06.2022 г. 12 час. 10 мин.

Отбор образца выполнил: директор Тыщенко Ю.Г

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Тыщенко Ю.Г. вх. № 2363 от 18.05.2022 г., производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 24.06.2022 г.

Дата окончания испытаний: 27.06.2022 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 2798.22/4/К от 30.06.2022г**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель
руководителя ИЛ

Ю.В.Жила
04.07.2022 г.

Протокол испытаний № 2803.22/2/К от 04.07.2022 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1

*Изготовитель: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1

Объект, где производился отбор образца: МУП Привольненское «Благоустройство», участковая больница ул.Кирова.

Дата выработки: 24.06.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика директором Тыщенко Ю.Г.

Дата поступления в ИЛ: 24.06.2022г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Тыщенко Ю.Г. вх.№ 2363 от 18.05.2022г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	38,1±8,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 24.06.2022г

Дата окончания испытаний: 24.06.2022г

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В, химик- эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



И.В.Чернов
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 2803.22/2/К от 04.07.2022г.**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям: цветность в 1,9 раза превышает норматив, что не соответствует требованиям раздел 111, таблица 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Качество питьевой воды по другим определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск,

ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
15.07.2022 г.

Протокол испытаний № 4332.22/2/Г от 15.07.2022 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1

*Изготовитель: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Кооперативная, 1

Объект, где производился отбор образца: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Привольная, ул. Московская, артезианская скважина № 3670

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.06.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика Тышенко Ю.Г.

Дата поступления в ИЛ: 27.06.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Тышенко Ю.Г., вх. № 2362 от 18.05.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Радиологические показатели				
1	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	0,2	0,025 ± 0,020	МРК «Суммарная альфа- бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений.» св. об аттестации МВИ № 40073.3Г178/01.00294-2010 № в реестре ФР.1.40.2013.15386 МУ 2.6.1.1981-05
2	Удельная суммарная β-активность, Бк/кг	1,0	менее 0,1	
3	Радон (²²² Rn), Бк/кг	60	менее 6,0	

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.06.2022 г.

Дата окончания испытаний: 29.06.2022 г.

Испытания проводили: Осташко М.И.

Окончание протокола.


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
 Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
 тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Заместитель
 руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
 01.07.2022 г.

Протокол испытаний
 № 2793.22/2/К от 01.07.2022 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1

*Изготовитель: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1

Объект, где производился отбор образца: МУП Привольненское «Благоустройство», ст.Привольная, ул.Московская, артскважина № 3670.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 24.06.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика директором Тыщенко Ю.Г.

Дата поступления в ИЛ: 24.06.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Тыщенко Ю.Г. вх.№ 2362 от 18.05.2022г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Обобщенные показатели				
1	Водородный показатель, ед. рН	6-9	7,8±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	0,8±0,1	ГОСТ 31954-2012 метод А
3	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	350,0±35,0	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
4	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,0±0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
5	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,010±0,002	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 24.06.2022 г.

Дата окончания испытаний: 24.06.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В, химик- эксперт Зуб А.А. Окончание протокола.

Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



И.Б.Церенов
ФИО

М.П.

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 2793.22/4/К от 01.07.2022г**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.П. Т.Ю.Мирошниченко.
04.08.2022 г.

Протокол испытаний № 3330.22/2/К от 04.08.2022 г.

*Заказчик: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1.

*Изготовитель: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Привольненское «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная, ул.Кооперативная, 1.

Объект, где производился отбор образца: МУП Привольненское «Благоустройство», ст.Привольная, ул.Московская, артезианская скважина № 3670.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 01.08.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика директором Тыщенко Ю.Г.

Дата поступления в ИЛ: 01.08.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Тыщенко Ю.Г. вх.№ 2362 от 18.05.2022 г. производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Неорганические вещества				
1	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	82,4 ± 12,3	ГОСТ 4245-72 п. 2
2	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	0,13 ± 0,02	ГОСТ 33045-2014 п. 9
3	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	0,020 ± 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
4	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	1,0 ± 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
5	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,27 ± 0,06	ГОСТ 4011-72 п. 2
6	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	100,8 ± 10,0	ГОСТ 31940-2012 п. 5
7	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	0,9 ± 0,1	ГОСТ 4386- 89
8	Марганец, мг/дм ³	не более 0,1	0,023 ± 0,006	ГОСТ 4974-2014 п.6

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 01.08.2022 г.

Дата окончания испытаний: 02.08.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В, химик- эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П

М.П.

Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3330.22/2/К от 04.08.2022г

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер